

FORNO BOSCH - HBG6764S1



Preço do produto:

**1 537,77 € imposto
incluído**

Breve descrição do produto:

CLASSE A+ - MULTIFUNÇÕES (13) - ELÉTRICO - PIRÓLITICO - 71LTS - INOX

Descrição do produto:

General LARGURA CM 60 FUNÇÕES
FORNO MULTIFUNÇÕES INSTALAÇÃO
INDEPENDENTE CL. ENERGÉTICA A+
ASPECTO INOX TIPO - FORNO ELÉCTRICO
LIMPEZA FORNOS PIROLITICO LARGURA
De 055.01 até 80 cm TIPOLOGIA ENCASTRE

TIPO DE FORNO / MODO DE AQUECIMENTO
forno com 13 modos de aquecimento: Ar
quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/
inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar
com ar quente, Grelhar-grande quantidade,
Grelhar-pouca quantidade, Função Pizza, Calor
inferior, Assar lentamente, descongelação,

Preaquecer a loiça, Manter quente
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

DESIGN

Comando circular
Cavidade interior em esmalte antracite

LIMPEZA

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos para limpeza pirolítica
Interior da porta em vidro

CONFORTO

3 visores TFT 2,5" - coloridos com exibição de gráficos e com função de toque direto
Relógio electrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Função Assist - assistente de cozinha com receitas e recomendações de confecção
PerfectBake - sensor de cozedura, ideal para pão, bolos, tartes, folhados.
PerfectRoast - termosonda PLUS com 3 níveis de medição o acessório ideal para os assados
Sugestão automática da temperatura para cada função
Indicação da temperatura actual
Controlo da evolução do aquecimento
Modo sabático
Aquecimento rápido
softMove: abertura e fecho suave da porta do forno.
Iluminação interior halogénea
Turbina de arrefecimento
Ventilador em inox
Botão "Info"
Puxador em inox

SISTEMA DE RAILES

Equipado com 1 nível de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função stop, aptos para limpeza pirolítica

ACESSÓRIOS

1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Segurança e ambiente:

Bloqueio de segurança

Desligar automático

Indicação de calor residual

Tecla de início/fim

Interruptor contacto da porta

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm

Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Potência de ligação 3.6 kW

Comprimento cabo elétrico: 120 cm