

Video Projector Epson EB-2250U - 3LCD - WUXGA - 5000 lumens - V11H871040

Preço do produto:

**2 932,22 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

Projektor EB-2250U

Descrição do produto:

Monitores Visor incorporado Não Conectividade
Entrada vídeo composto 1 Quantidade de
portas HDMI 2 Quantidade de portas VGA 3
Quantidade de portas USB 2.0 2 Porta DVI Não
Entrada áudio para PC Sim AC (energia) in Sim
PC Audio out Sim Interface SCSI RS-232C
Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) 3
Mobile High-Definition Link (MHL) Sim
Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B 1
Sistema de lente Foco Manual Comprimento
focal 23 - 38,4 mm Amplitude de abertura (F-F)
1,5 - 2 Índice de projecção 1.38 - 2.28:1 Zoom
digital 1,6x Rede Ethernet LAN Sim Wi-Fi Não
Ethernet LAN taxa de transferência de dados
10,100,1000 Mbit/s Quantidade de portas

Ethernet LAN (RJ-45) 1 Projetor Luminosidade do projector 5000 ANSI lumens Tecnologia da projecção 3LCD Rácio de contraste (típico) 400:1 Distância de projecção 1,5 - 9 m Correção Keystone, horizontal -20 - 20° Tamanho matrix 1,93 cm (0.76") Rácio de contraste (dinâmico) 15000:1 Correção Keystone, vertical -30 - 30° Tipo matrix 3-panel (p-Si TFT activo) Proporção de imagem nativa 16:10 Resolução nativa do projetor WUXGA (1920x1200) Compatibilidade do tamanho do ecrã 1270 - 7620 mm (50 - 300") Número de cores 1,073 biliões de cores Brilho do projector (modo económico) 3800 ANSI lumens Mídia de armazenamento Leitor de cartões integrado Não Gestão de energia Consumo de energia 420 W Fonte de alimentação CA Consumo (modo economizador) 350 W Consumo de energia em modo de espera 0,5 W Voltagem de entrada de AC 220 - 240 V Frequência de entrada AC 50 - 60 Hz Vídeo Full HD Sim Compatibilidade 3D Não Modos de cor de vídeo Quadro preto, Dinâmica, Foto, Apresentação, sRGB Processamento de vídeo 10 bit Modos de cor (2D) Cinema, Dinâmica Lâmpada Vida útil das lâmpadas 5000 h Potência das lâmpadas 300 W Quantidade de lâmpadas 1 lâmpada(s) Duração da lâmpada (modo económico) 10000 h Conteúdo da embalagem Pilhas incluídas Sim Cabos CA, VGA Telecomando Sim Manual do Utilizador Sim Cartão da garantia Sim Software incorporado Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection Pesos e dimensões Peso do produto 4,8 kg Largura do produto 377 mm Profundidade da Unidade 291 mm Altura da Unidade 110 mm Condições ambientais Temperatura ambiente 5 - 40 °C Gama de humidade relativa 20 - 80% Humidade de não funcionamento 10 - 90% Limite de temperaturas (armazenamento) -10 - 60 °C Design Cor da caixa Branco Slot para cabo de segurança Sim Tipo de slot de cadeado antirroubo Kensington Tipo de produto Projetor de mesa Outras características Porta RS-232 1 RS-232C Sim Multimédia Altifalantes incorporados Sim Classificação de Energia

RMS 16 W Características Nível de ruído Lc
IEC 39 dB Nível de ruído (modo económico) 29
dB Proteção de palavra-chave Sim