

IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER CORES BROTHER - MFCL9570CDWTZ

Preço do produto:

**2 056,29 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

MFC-L9570CDWTZ - Impressora multifunções laser cores profissional de alto rendimento em todas as funções, c/ WiFi, funções em frente e verso, Velocidade 31 ppm

Descrição do produto:

Monitores Ecrã táctil Sim Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) 17,6 cm (6.92") Visor a cores Sim Visor LCD Visor incorporado Sim Conectividade Impressão directa Sim Interfaces standard Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless Quantidade de portas USB 2.0 1 Pesos e dimensões Largura do produto 495 mm Profundidade da Unidade 526 mm Altura da Unidade 682 mm Peso do produto 42,6 kg Largura 675 mm Profundidade da caixa 652 mm Altura da caixa 1033 mm Peso incl. Embalagem 45,6 kg Velocidade de impressão Resolução Máxima 2400 x 600 DPI Idiomas de série de impressora PCL 6,PDF 1.7,PostScript

3,XPS Impressão segura Sim Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, 31 ppm Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, 31 ppm Primeira página a sair (preto, A4) 15 s Primeira página a sair (cores, US letter) 15 s Impressão múltiplas páginas numa 2, 4, 9, 16, 25 Função de impressão de cartaz Sim Impressão de marca de água Sim Capacidade de saída Capacidade standard de saída (folhas) 150 folhas Capacidade de entrada Tipo de entrada de papel Bandeja de papel Número de inputs de papel 2 Capacidade standard de entrada (folhas) 250 folhas Capacidade do alimentador automático de documentos 80 folhas Número máximo de inputs de papel 2 Capacidade de bandeja multifuncional 50 folhas Digitalização Tipo de digitalização Flatbed & ADF Digitalizar para Email, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR Velocidade de scan (preto) 100 ppm Tecnologia de digitalização Dual CIS Profundidade de entrada de cor 24 bit Profundidade de saída de cor 8 bit Níveis de cinza 256 Drivers de digitalização ISIS,TWAIN,WIA Resolução óptica de digitalização 1200 x 2400 DPI Formato de compressão de imagens JPG Formatos de documentos suportados PDF Velocidade de digitalização (a cores) 50 ppm Resolução máxima de digitalização 19200 x 19200 DPI Copiando Dimensionamento da copiadora 25 - 400% Número máximo de cópias 99 cópias Resolução de cópia máxima 1200 x 600 DPI Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) 31 cpm Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) 31 cpm Função N-in-1 copy Sim Fax Velocidade do modem 33,6 Kbit/s Remarcação automática Sim Envio de fax adiado Sim N.º máx. de locais de emissão 350 localizações Reencaminhamento de fax Sim Páginas A4 guardadas na memória 500 páginas Erro de Modo de Correção (ECM) Sim Acesso dual fax Sim Gestão de energia Consumo de energia (desligado) 0,03 W Modo Sleep (adormecer) 10 W Consumo Típico de Electricidade Energy Star 1.9 Consumo de energia (pronto) 70 W Consumo de energia

(uso normal) 580 W Rede Ethernet LAN Sim Codificação / segurança 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1xRADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,P EAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK Padrões Wi-Fi IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n Tecnologia de impressão móvel Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service Wi-Fi Sim Serviços online suportados Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote Protocolos de rede suportados (IPv6) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 Ethernet LAN taxa de transferência de dados 10,100,1000 Mbit/s Protocolos de rede suportados (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 Near Field Communication (NFC) Sim Emissão de ruídos Nível de ruído 49 dB Manipulação de papel Tamanhos ISO série A (A0...A9) A4,A5,A6 Largura de media personalizado 76,2 - 215,9 mm Peso de suportes, ADF 60 - 105 g/m² Dimensão máxima de papel ISO A-series A4 Comprimento de media personalizado 127 - 355,6 mm Tipos de suporte de impressão Papel de impressão branco, Papel em branco, Papel reciclado Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO Executivo, Folio (media size), Legal (media size) Peso do suporte de impressão 60 - 163 g/m² Mídia de armazenamento Leitor de cartões integrado Não Capacidade da memória incorporada 1024 MB Aprovação regulamentar

Com certificação Energy Star Sim Em conformidade com Blue Angel Sim Design Cor da caixa Branco Desempenho Tecnologia de impressão Laser Impressão Impressão a cores Cópia Cópia a cores Digitalização Digitalização a cores Envio de fax Mono faxing Funções duplex Cópia, Impressão, Digitalização Factor de ciclo (recomendado) 0 - 6000 páginas por mês Processador built-in Sim Número de tinteiros 4 Frequência do processador 800 MHz Coprocessador Sim Frequência do coprocessador 0,133 GHz Software Sistema operativo Windows suportado Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Window... Sistema operativo Mac suportado Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks Sistema operativo Linux suportado Sim Sistema operativo Servidor suportado Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64