

Video Projector Benq TK850 - DLP - UHD - 3000 lumens - 9H.JLH77.37E

Preço do produto:

1 563,56 € imposto incluído



Breve descrição do produto:

TK850 - DLP DC3 DMD 4K2K (with 4-way XPR) UHD Wireless Projector Brightness 3000 AL High contrast ratio 30,000:1 - válido p/ unid. pré estabelecidas ou fim de stock

Descrição do produto:

Monitores Visor incorporado Não Conectividade Quantidade de portas HDMI 2 Quantidade de portas USB 2.0 1 Porta DVI Não Entrada áudio para PC Sim PC Audio out Sim Versão HDMI 2.0b Quantidade de portas de mini-USB 2.0 1 Tipo de conector HDMI Tamanho grande Tipo de interface em série RS-232 Entrada de energia AC Sim Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip 1 Sistema de lente Comprimento focal 12 - 15,6 mm Amplitude de abertura (F-F) 1,9 - 2,47 Índice de projecção 1.13 - 1.47 Faixa de deslocamento vertical da lente -10 - 10% Capacidade de zoom Sim Rádio de zoom 1,3:1 Compensação 100% Rede

Ethernet LAN Não Wi-Fi Não Smart TV Não
Projetor Luminosidade do projector 3000 ANSI
lumens Tecnologia da projecção DLP Rácio de
contraste (típico) 30000:1 Tamanho matrix 1,19
cm (0.47") Correção Keystone, vertical -30 -
30° Tipo matrix DMD Proporção de imagem
nativa 16:9 Resolução nativa do projetor 2160p
(3840x2160) Compatibilidade do tamanho do
ecrã 1016 - 5080 mm (40 - 200") Número de
cores 1,073 biliões de cores Extensão da
frequência vertical 23 - 120 Hz Extensão da
frequência horizontal 15 - 135 kHz Mídia de
armazenamento Leitor de cartões integrado
Não Gestão de energia Consumo de energia
340 W Fonte de alimentação CA Consumo de
energia (máx) 350 W Consumo (modo
economizador) 280 W Voltagem de entrada de
AC 100 - 240 V Frequência de entrada AC
50/60 Hz Consumo de energia (standby) 0,5 W
Vídeo Full HD Sim Compatibilidade 3D Sim
Modos de vídeos suportados
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p
Resolução de gráficos suportados 640 x 480
(VGA),720 x 480,720 x 576,1280 x 720 (HD
720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Conteúdo da embalagem Cabos CA
Telecomando Sim Manual do Utilizador Sim
Pesos e dimensões Peso do produto 4,2 kg
Largura 263 mm Comprimento 380 mm Altura
127 mm Condições ambientais Altitude
operacional 0 - 1499 m Humididade de não
funcionamento 10 - 90% Limite de temperaturas
(armazenamento) -20 - 60 °C Temperatura de
funcionamento 0 - 40 °C Gama de humidade
relativa de operação 10 - 90% Design Slot para
cabos de segurança Sim Tipo de slot de
cadeado antirroubo Kensington Tipo de produto
Projetor de mesa Adequado para montagem no
teto Sim Posicionamento no mercado Home
cinema Cor do produto Cinzento, Branco
Multimédia Altifalantes incorporados Sim
Classificação de Energia RMS 10 W Número de
altifalantes incorporados 2 Características Nível
de ruído Lc IEC 30 dB Nível de ruído (modo
económico) 28 dB HDCP Sim Dados logísticos
Quantidade por conjunto 1 peça(s) Fonte de luz

Vida útil da fonte de luz 4000 h Vida útil da fonte de luz (modo económico) 10000 h Potência da lâmpada 245 W Quantidade de lâmpadas 1 lâmpada(s)