

IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES JACTO DE TINTA EPSON ECOTANK ET-15000 - C11CH96401

Preço do produto:

**943,53 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

EcoTank ET-15000 All-in-One Cartridge-Free Supertank Printer - Multifunções: Impressão, Digitalizar, Cópia, Fax - preço válido p/ unidades faturadas até 30 de abril ou fim de stock

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Ofertas Aproveite o programa **Epson Advanced Reward**, em que ganhará €€€ pelas suas compras. Registe-se já no portal Epson e saiba mais aqui! Monitores Ecrã tátil Sim Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) 6.8 cm Visor a cores Sim Conectividade Interfaces standard USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct Pesos e dimensões Largura do produto 498 mm Profundidade da Unidade 358 mm Altura da Unidade 245 mm Peso do produto 9.7 Velocidade de impressão Margens de impressão 0 mm superior, 0 mm direita, 0 mm

inferior, 0 mm esquerda (Onde a margem estiver definida. Caso contrário, 3 mm nas margens superior, esquerda, direita e inferior.)
 Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, 38 páginas/min Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, 24 páginas/min Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24 7 páginas A4/min Monocromático, 5 páginas A4/min Cor Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono 17 páginas/min Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor 9 páginas/min Digitalização Resolução óptica de digitalização 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical) Formato de compressão de imagens BMP, JPEG, PICT, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PNG Tipo de scanner Contact image sensor (CIS) Fax Memória fax até 100 páginas (ITU-T gráfico n.º 1) Velocidade de transmissão de fax até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página Marcação rápida 100 nomes e números Gestão de energia Consumo de energia 12 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1 W (modo de espera), 5,4 W Ready, 0,2 W (desligar), TEC 0,3 kWh/week Tensão AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Rede Codificação / segurança WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) Métodos de impressão em rede Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint Wi-Fi Sim Manipulação de papel Tamanhos ISO série A (A0...A9) A3+, A3, A4, A5, A6 Tamanhos ISO série B (B0...B9) B4, B5, B6 Tamanho do papel de fotografia C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (envelope), N.º 10 (envelope) Tamanhos de papel fotográfico 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Características Tecnologia de impressão Cabeça de impressão PrecisionCore Impressão Sim Cópia Sim Digitalização Sim Envio de fax Sim Posicionamento no mercado Home Office, Escritório Cor(es) dos cartuchos de impressão Preto, Cyan, Amarelo, Magenta Modos de impressão duplex Sim (A4, papel normal) Conteúdo da embalagem Cartucho(s) incluído(s) 1 conjunto de tinta completo (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml) Manual do Utilizador Sim

Cartão da garantia Sim CD de software Sim
Cabos Cabo de Corrente Capacidade de
entrada e saída Capacidade do alimentador
automático de documentos 35 páginas
Capacidade de bandeja multifuncional 270
Folhas Padrão Capacidade padrão de entrada
(folhas) 30 Folhas Quantidade de tabuleiros de
papel padrão 1