

IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER CORES HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M880Z - A2W75A

Preço do produto:

**12 120,86 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880Z

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Pesquisa de ficha técnica .
Cor da caixa Cinzento Processador Velocidade
da CPU 800 MHz Monitores Display LCD
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) 203.2 mm
(8 ") Ecrã táctil sim Conectividade Impressão
directa sim Interfaces standard Ethernet, USB
2.0 Pesos e dimensões Peso do produto 150.6
kg Largura do produto 704 mm Profundidade da
Unidade 635 mm Altura da Unidade 1199 mm
Velocidade de impressão Velocidade de
impressão (preto, qualidade normal, 46 ppm
Primeira página a sair (preto, A4) 11 s
Velocidade de impressão (cores, qualidade

normal, 46 ppm Primeira página a sair (cores, US letter) 11 s Qualidade de impressão Tecnologia de impressão Laser Resolução Máxima 1200 x 1200 DPI Volume mensal de páginas recomendado 200000 páginas por mês Multi-tarefas Tudo-Em-Um sim Funções duplex Impressão, Scan Printing Colour Copying Colour Scanning Colour Digital sender sim Faxing Mono Capacidade de saída Capacidade standard de saída (folhas) 500 folhas Capacidade de entrada Capacidade standard de entrada (folhas) 2100 folhas Capacidade máxima de entrada (folhas) 2100 folhas Multi-Purpose Tray capacity 100 folhas Capacidade do alimentador automático de documentos 200 folhas Número de inputs de papel 5 Número máximo de inputs de papel 5 Tipo de entrada de papel Bandeja de papel Tecnologia de impressão Idiomas de série de impressora PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 Copiando Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) 46 cpm Dimensionamento da copiadora 25 - 400 % Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) 46 cpm Resolução de cópia máxima 600 x 600 DPI Número máximo de cópias 9999 cópias Fax Velocidade do modem 33.6 Kbit/s N.º máx. de locais de emissão 100 localizações Velocidade máxima de marcação de números 100 Reencaminhamento de fax sim Velocidade de transmissão de fax 13 sec/página Resolução do fax 300 x 300 DPI Gestão de energia Consumo de energia 1100 W Frequência 50/60 Hz Tensão 220 - 240 V Consumo de energia (desligado) 0.4 W Rede Ethernet LAN sim Mobile printing technologies Apple AirPrint, HP ePrint Wi-Fi não Manipulação de papel Área máxima de impressão A3 (297 x 420 mm) Standard tray media types Envelopes, Glossy paper, Etiquetas, Papel de fotografia, Transparências Tamanhos ISO série A (A0...A9) A3, A4, A5, A6 Tamanhos de envelope B5, C5, C6, DL Tamanhos JIS série B (B0...B9) B4, B5, B6 Mídia de armazenamento Capacidade da memória incorporada 1536 MB Memória interna máxima 1536 MB Aprovação regulamentar Com certificação Energy Star sim Sistema

operacional/software Sistema operativo
 Windows suportado sim Sistema operativo Mac
 suportado sim Sistema operativo Linux
 suportado sim Digitalização Tipo de
 digitalização Flatbed & ADF Resolução óptica
 de digitalização 600 x 600 DPI Digitalizar para
 E-mail, Fax, FTP, OCR Profundidade de
 entrada de cor 24 bit Tecnologia de
 digitalização CCD Velocidade de digitalização
 (a cores) 68 ppm Área máxima de scan 297 x
 432 mm Velocidade de scan (preto) 70 ppm
 Gray scale levels 256