

IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER MONO HP LASERJET ENTERPRISE MFP M830Z - CF367A

Preço do produto:

**15 215,07 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Pesquisa de ficha técnica .
Processador Velocidade da CPU 800 MHz
Memória Tecnologia de memória 1,5 GB DDR2
DIMM (Padrão), 1.5 GB (Máx) Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal (LCD a cores de
20,3 cm com ecrã tátil capacitivo; ecrã com
rotação (ângulo ajustável); botão de Início
iluminado (para regressar rapidamente ao
menu de início); USB de fácil acesso; Hardware
Integration Pocket Requisitos do sistema
Sistema Operativo Mac Mac OS X v10.6.8, OS
X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB
de espaço disponível em disco rígido; Unidade

de CD-ROM ou DVD ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede Requisitos mínimos do sistema Windows 8; Windows 7 SP1+; Windows Vista; Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); Unidade de CD-ROM ou DVD ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, Conectividade Conectividade opcional Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USB Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect ew2500 802.11g. Interfaces standard 2 USB 2.0 de anfitrião de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 bolso de integração de hardware; 2 USB de anfitrião internos Pesos e dimensões Dimensões do produto (LxPxAl) 1650 x 715 x 1100 mm (Mín.) / 1975 x 715 x 1100 mm (Máx.) Peso do produto 204 kg (com agrafador e furador), 223 kg (com criador de livretes) Gramagem dos suportes por perc Tabuleiro 1: 60 a 220 g/m²; Tabuleiro 2/3: 60 a 199 g/m²; Alta capacidade de entrada, tabuleiro 4/5: 60 a 199 g/m² Velocidade de impressão Primeira página a sair (preto, Preto: Em apenas 9,5 seg. Duplex printing modes Automático Idiomas de série de impressora HP PCL 6 HP PCL 5e emulação HP Postscript nível 3 impressão nativa de PDF (v 1.4) Qualidade de impressão Tecnologia de impressão Laserjet Mono Volume mensal de páginas recom 15.000 a 50.000 Multi-tarefas Tudo-Em-Um Sim Capacidade de saída Capacidade standard de saída (Até 50 envelopes, Até 100 folhas (transparências), Capacidade máxima de saída (fo Até 3500 folhas (com agrafador/empilhador opcional, agrafador/empilhador com furador ou agrafador/empilhador com criador de livretes) Auto document feeder (ADF) out De série, 200 folhas Capacidade de entrada Capacidade

standard de entrada Dois tabuleiros de entrada para 500 folhas, tabuleiro multifunções para 100 folhas, tabuleiro de alta capacidade para 3500 folha (tabuleiro 4/5) Capacidade máxima de entrada (Até 4600 folhas Digitalização Tipo de digitalização Base plana, alimentador automático de documentos Resolução máxima de digitaliza Até 600 ppp Formato de compressão de image PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Digitalizar para Digitalizar para e-mail; Guardar em pasta de rede; Digitalizar para SharePoint; Guardar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na LAN; Enviar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP sobre SSL Modos de entrada de digitaliza Digitalização, cópia, fax e email no painel frontal Formato mínimo de digitalizaçã 68 x 127 mm Área máxima de scan 297 x 432 mm Copiando Velocidade de cópia (preto, qu Até 56 cpm (qualidade normal, A4, frente e verso (carta) Dimensionamento da copiadora 25 até 400% Resolução de cópia máxima Até 600 x 600 ppp Número máximo de cópias Até 999 cópias Definições de copiadora Ajustes de imagem (baixa luminosidade, contraste, limpeza de fundo, nitidez); Reduzir/Ampliar; Escala automática; N-up; Detecção de multi-alimentação; Construção de trabalho; Detecção automática de tamanho; De margem a margem; Digitalização ID frente e verso; Otimizar texto/imagem; Modo de livrete; Frente e verso de passagem única; Alterar tamanho; Alterar orientação Velocidade de cópia Velocidade de cópia a preto frente e verso (A4) Até 56 ipm Fax Velocidade do modem 33,6 kbps Remarcação automática Sim Páginas A4 guardadas na memóri Até 500 páginas N.º máx. de locais de emissão 100 Velocidade de transmissão de f 3 seg. por página Resolução (preto e branco, mel 300 x 300 ppp, 256 níveis de cinzento Funcionalidades de software in Faxes armazenados; arquivo de faxes; reenvio de fax; ajustar; livro de endereços de fax; LAN/Internet fax; confirmação do número de fax; Calendário de fax de férias Gestão de energia Consumo de

energia 1030 watts (impressão), 60 watts (pronta), 6,0 watts (inativa), 0,3 watts (desligada). Consumo típico de eletricidade (TEC): 5,0 kWh/Semana Frequência 50/60 Hz Rede LAN sem Fios Opcional, activado com aquisição de acessório hardware Manipulação de papel Tamanhos ISO série A (A0...A9) Tabuleiro 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postais (duplo JIS), envelopes (DL, C5, B5); Tabuleiro 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Alta capacidade de entrada, tabuleiro 4/5: apenas A4 Tabuleiros adicionais de papel Sim Número máximo de tabuleiros de 5 Tipo de suportes e capacidade, Papel (vegetal, a cores, timbrado, normal, pré-impresso, perfurado, reciclado, não tratado), etiquetas, cartolina, transparências Other features Alimentação 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A Formatos de ficheiros Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir a partir de USB de fácil acesso: PDF, PS, ficheiros prontos a imprimir (.prn, .pcl, .cht) Performance Multi-tarefas Tudo-Em-Um Sim