Router TPLINK - 4 Portas - 10/100Mbps - TL-MR6400

Preço do produto:

98,21 € imposto incluído

Breve descrição do produto:

300Mbps Wireless N 4G LTE Router, build-in 4G LTE modem, support LTE (FDD/TDD)/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, with 3x10/100Mbps LAN ports and 1x10/100Mbps LAN/WAN port, 300Mbps at 2.4GHz, 802.11b/g/n » preço válido até 28 de Junho ou fim de stoc

Descrição do produto:

Conectividade Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) 4 Tomada DC-in Sim Pesos e dimensões Largura do produto 202 mm Profundidade da Unidade 141 mm Altura da Unidade 33,6 mm Gestão de energia Tipo de fonte de alimentação CC Tensão de funcionamento 12 V Corrente de saída 1 A Condições ambientais Temperatura ambiente 0 - 40 °C Limite de temperaturas (armazenamento) -40 - 70 °C Gama de humidade relativa 10 - 90% Humidade de não funcionamento 5 - 90% Protocolos Suporte

DMZ Sim Cliente DHCP Sim Servidor DHCP Sim Protocolos de rede suportados IPv4, IPv6 Rede Normas de Comunicações IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u Encaminhamento de portas Sim Segurança Codificação / segurança 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK Firewall Sim Prevenção de ataque DoS Sim Seguraça de firewall SPI Filtração de endereços MAC Sim Apoio VPN PPTP, L2TP, IPSec Filtro de URL Sim Filtro de endereço IP Sim Aprovação regulamentar Aprovações Regulamentares CE, FCC, RoHS Wireless LAN características Banda wi-fi Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) 300 Mbit/s Top padrão Wi-Fi IEEE 802.11n Padrões Wi-Fi IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n Funcionalidades de gestão Botão reset Não Apoio Quality of Service (QoS) Sim Gestão web-based Sim Plug and Play universal (UPnP) Sim Recursos LAN Ethernet Ethernet LAN Sim Tipo de interface de ethernet LAN Ethernet rápida Ethernet LAN taxa de transferência de dados 10,100 Mbit/s Tecnologia de cablagem 10/100Base-T(X) Conteúdo da embalagem Adaptador CA/CC Sim Cabos LAN (RJ-45) Guia de iniciação rápida Sim Antena Tipo de antena Interna & externa Quantidade de antenas 4 Antena(s) destacáveis Sim Outras características Conexão rede móvel Sim Largura de banda (primeira) 2,4 GHz Conexão xDSL Não Velocidade de transferência de dados WLAN 11,54,300 Mbit/s Banda de frequência 2.4 Montagem em prateleira Sim Tipo de WAN suportada RJ-45

SIM Design Cor da caixa Preto Visor com LED duplo Sim Interruptor ligar/desligar Sim Rede móvel 3G Sim 4G Sim Padrões 2G EDGE,GPRS,GSM Padrões 3G HSPA+,UMTS Tipos de banda UTMS suportadas 900,2100 MHz Bandas 4G suportadas 800,900,1800,1900 MHz Bandas GSM suportadas 850,900,1800,1900 MHz Padrão 4G LTE Ligação WAN Ethernet WAN Sim Ranhura cartão SIM Sim Software Sistema operativo

Windows suportado Sim Sistema operativo Mac suportado Sim Sistema operativo Linux suportado Sim